



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*

Primera medición, momento de embalaje (10 Dic).

Fecha	N° medición	N° frutos		Presión		Pitting		Deshidratación pedunculo		Pudrición	
		Testigo	Metalosate	Testigo	Metalosate	Testigo	Metalosate	Testigo	Metalosate	Testigo	Metalosate
10/12/2008	1	41	41	83,47	87,29	7	4	2	0		0
	2	46	41	80,28	90,51	11	5	2	0		0
	3	48	43	82,47	90	12	3	1	0		0
	4	47	42	85,62	90,76	8	6	2	0		0
	5	47	42	84,9	90,27	10	2	4	0		0
	6	42	40	84,28	90,58	11	2	1	0		0
	7	37	43	83,45	92,65	12	4	3	0		0
	8	40	44	85,47	90,3	7	7	1	0		0
	9	46	42	83,62	92,54	10	2	1	0		0
	10	39	46	82,98	89,85	6	3	1	0		0
Total-promedio		433	424	84	90	94	38	18	0		0
% de daño						22	42	4	0		0



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*

Tratamiento Metalosate, Momento de embalaje



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*

Tratamiento Testigo, Momento de embalaje



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*



COMPARATIVO TRATAMIENTO TESTIGO Y TRATAMIENTO METALOSATE

TESTIGO



METALOSATE



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*

Segunda medición, 15 días después de embalaje

Fecha	N° medición	N° frutos		Presión		Pitting		Deshidratación pedunculo		Pudrición	
		Testigo	Metalosate	Testigo	Metalosate	Testigo	Metalosate	Testigo	Metalosate	Testigo	Metalosate
24/12/2008	1	39	42	87,84	88,77	8	2	2	0	0	0
	2	44	43	88,19	89,32	12	1	2	0	0	0
	3	40	43	88,87	89,09	19	0	1	0	0	0
	4	45	43	88,77	92,93	23	0	2	0	0	0
	5	44	41	86,05	93,03	30	1	4	0	0	0
	6	44	42	89,03	89,97	24	5	1	0	0	0
	7	44	40	87,86	89,73	30	4	3	0	0	0
	8	40	44	88,87	88,43	16	2	1	0	0	0
	9	42	45	85,82	88,65	31	1	1	0	0	0
	10	43	39	86,79	87,85	29	1	1	0	0	0
Total-promedio		425	422	87,81	89,78	222	17	18	0	0	0
% de daño						52,2	4,0	4	0	0	0



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*



Tratamiento Metalosate, 15 días después de embalaje.



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*



Tratamiento Testigo, 15 días después de embalaje.



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*



Apariencia al abrir tratamiento Metalosate, 15 días después de embalaje



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*

Tercera medición, 30 días después de embalaje

Fecha	Nº medición	Nº frutos		Presión		Pitting		Deshidratación pedunculo		Pudrición		
		Testigo	Metalosate	Testigo	Metalosate	Testigo	Metalosate	Testigo	Metalosate	Testigo	Metalosate	
09/01/2008	1	50	41	84,31	90,35	7	1	14	0	1	0	
	2	42	41	84,52	90,64	12	2	6	0	1	0	
	3	43	42	83,96	89,7	4	1	8	0	3	0	
	4	42	42	86,21	90,02	10	1	13	0	0	0	
	5	43	41	82,21	88,95	9	0	9	0	0	0	
	6	42	43	84,01	87,64	13	3	8	0	0	0	
	7		40		88,05		1		1			0
	8											
	9											
	10											
Total-promedio		262	290	84,20	89,34	55	9	58	1	5	0	
% de daño						20,99	3,10	22,1	0,3	1,9	0,00	



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*



Tratamiento testigo, 30 días después de embalaje.



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*



Tratamiento Metalosate, 30 días después de embalaje.



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*



Comparativo apariencia al abrir 30 días después de embalaje

METALOSATE



TESTIGO



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*

Cuarta medición, 47 días después de embalaje

Fecha	Nº medición	Nº frutos		Presión		Pitting		Deshidratación pedunculo		Pudrición	
		Testigo	Metalosate	Testigo	Metalosate	Testigo	Metalosate	Testigo	Metalosate	Testigo	Metalosate
26/01/2009	1	40	40	79,76	85,56	11	8	7	1	2	0
	2	40	40	79,65	81,95	15	2	18	0	1	0
	3	40	40	76,45	82,63	20	6	13	1	1	0
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
Total-promedio		120	120	78,62	83,38	46	16	38	2	4	0
% de daño						38,33	13,33	31,67	1,67	3,33	0,00



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*



Tratamiento Testigo, 47 días después de embalaje.





Tratamiento Metalosate, 47 días después de embalaje.



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*



Comparativo tratamiento Metalosate / Testigo, 47 días después de embalaje.



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*



62 días después de embalaje

A wide-angle photograph of a rural landscape. In the foreground, there is a field of tall, dry, brown grass. In the middle ground, several farm buildings, including a large white barn and several smaller brown structures, are visible. In the background, a range of large, rugged mountains is covered in snow under a clear sky.

Soluciones *Profesionales* para el *Agro*



Comparativo apariencia al abrir, 62 días después de embalaje.



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*

Condición de pedúnculo 62 días después de embalaje.
(Fondo de la caja)



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*



Condición de pedúnculo 62 días después de embalaje.

METALOSATE



TESTIGO



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*



Condición 62 días después de embalaje.

METALOSATE



TESTIGO



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*



LABORATORIO AGRICOLA
ANÁLISIS DE SUELO - FOLIAJ - AGUA

INFORME DE RESULTADOS - N° Orden: 63.603
ANÁLISIS FRUTO

Productor : Confrex Ltda.
Predio :
Empresa : Tattersall

Especie : Cerezo
Tejido : Pulpa
Remite : Manuel Prieto 09-9918877

Localidad : Requinoa

Fecha muestreo : 12/12/2008 F. Ingreso : 12/12/2008
F. del informe : 24/12/2008

Pag. 1/1

Identificación Cuartel	:		Tratamiento Testigo	Tratamiento Metafosfate
Variedad	:		Lapins	Lapins
Edad	:			
N° de Laboratorio	:		8615	8616
Calcio total	(Ca)	mg/100g	9,1	10,7
Calcio soluble	(Ca)	mg/100g	4,4	3,7
Calcio ligado	(Ca)	mg/100g	4,7	7,0
Boro total	(B)	mg/100g	0,87	1,05
Boro soluble	(B)	mg/100g	0,28	0,41
Boro ligado	(B)	mg/100g	0,59	0,64
Mat. Seca		%	19,5	20,1

Análisis realizado en fruto fresco y expresado en mg/100g f.fresco

Soluciones *Profesionales* para el *Agro*

100 DIAS DESPUES DE EMBALAJE



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*



Soluciones *Profesionales* para el *Agro*



balchem.com/plant-nutrition